







Via Aldo Moro 86 - 41030 Bomporto (Modena) - tel. 059-8178166 - fax 059-81781712
www.autoservicecenter.it – e-mail : info@autoservicecenter.it - C.F. p.i. 03026510366

Distributore per l'Italia sistemi audio video per Autobus Service autorizzato

Foto	Descrizione	Codice
ALIMENTATORI		
	Riduttore di tensione 24v a 13.5v 10A + 100mA separato	CON201B
	Riduttore di tensione 24v a 13.5v 5A	ALSW2412
FILTRI		
	Induttanza antidisturbo 25mH 4A per alimentazione	IA4
	Filtro per alimentazione Max 35V 5A	FS2800
	Traslatore audio rapporto 1/1	TA1
	Traslatore audio rapporto 1/1 con 1 out 2 in	TA1/2
	Traslatore audio rapporto 1/1 stereo	TA1S

AMPLIFICATORI



Amplificatore 12V per microfono con scambio radio
Amplificatore 24V per microfono con scambio radio

AMS12
AMS24




Amplificatore 12V per microfono con scambio radio e tv
Amplificatore 24V per microfono con scambio radio e tv

AMST12
AMST24



Amplificatore stereo 24V 4 canali 20W con ingressi HI/LOW
doppia sezione comandi . audio video aux e 2 ingressi
microfono . out 12V per SintoCD

CBA47



Elevatore 12/24V 2,1A

SD50A

MICROFONI



Microfono sia manuale che per asta

M1



Cavo spiralato cablato per M1 con spina DIN 5 poli

CSM5



Cavo spiralato cablato per M1 con spina DIN 4 poli

CSM4



Cavo spiralato cablato per microfono Blaupunkt

CSMBK



Cavo spiralato cablato per microfono Videobus Actia

CSMVB



Cavo spiralato non cablato

CSS

MICROFONI



Supporto con snodo per microfono M1

SMS



Supporto a bicchiere per microfono M1

SMB



Clip microfono Piccolo

CPM



Supporto asta

SAF



Asta flessibile 70cm con cavo da 2,5Mt e spina DIN 5 poli

AF705



Asta flessibile 70cm con cavo da 2,5Mt e spina DIN 4 poli

AF704



Asta flessibile 70cm con cavo da 2,5Mt e spina DIN 5 poli
con microfono e supporto

KITASM5



Radiomicrofono universale 24/12V

RMU

ADATTATORI



Adattatore per collegare la radio su amp. ACR950

AACR



Adattatore per collegare la radio su amp. BCA

ABCA



Commutatore audiovideo automatico 12V o 24V

COMAVSM



Adattatore audio AUX rca per ingresso microfono

AAIMIC



Commutatore audiovideo manuale 12V o 24V

COMAV124



Commutatore video manuale 12V o 24V

COMV124



Kit cavi adattatori per utilizzare impianto BK
12V o BPA49 24V

CMA

CACMACPA



Cavo adattatore microfono M1/BK

CAMBKM1



Cavo adattatore microfono M1/BK

CAMM1BK



Convertitore di livello segnale audio HI/LOW

HL50

ADATTATORI



Adattatore per collegare 2 microfoni all'amplificatore **APM124**



Cavo per ingresso AUX 3Mt MP3 e I-pod **CAUXMP3**



Distributore video amplificato 1 IN 4 OUT regolabili 12V **DVA412**



Distributore video amplificato 1 IN 4 OUT regolabili 12/24V **DVA424**



Distributore video amplificato 1 IN 2 OUT 12V **DV212**



Preamplicatore audio RCA per VHS/DVD **PRERCA**

COSTRUZIONE ADATTATORI E CAVI DI QUALUNQUE TIPO

MONITOR



Monitor 15" 12/24V libro motorizzato

MOT15L



Monitor 15" 12/24V Motorizzato

MOT15



Monitor 19" 12/24V Motorizzato

MOT19



Monitor 15" 12 V Manuale con Apertura 150°

RMT150



Monitor 17" 12 V Manuale con Apertura 150°

RMT170



Monitor 19,5" 12 V Manuale con Apertura 150°

RMT195



Monitor LCD TFT 7" 16/9 Wide Screen

LD7069



Monitor 3,5" fisso 12V

RMT35



Monitor da incasso 19" 12V o 24V

FIS19I



Monitor fisso 20" 12/24V


FIS20

MONITOR



Monitor fisso 15" 12V o 24V

FIS15



Monitor da incasso 15" 12V o 24V

FIS15I

TELECAMERE



Telecamera a colori con sistema di visione notturna o normale 12V


mirror

CAM01



Telecamera a colori mirror o normale 12V

CAM02



Telecamera colori mirror 12V per retromarcia cavo 15Mt

con

CAM6



Telecamera a colori mirror o normale 12V

CAM04



Telecamera a colori mirror con guscio protettivo 12V

CAMGU



Telecamera a colori frontemarcia e retromarcia con guscio protettivo 12V con illuminatori notturni
CAVO PROLUNGA 20MT CAVO ADATTATORE RCA

CAMVD



Telecamera a colori mirror o normale 12V

CAM07

PARK



Il Kit include un monitor ad alta risoluzione da 3,5", una telecamera dotata di sistema di visione notturna e 4 sensori ad elevata sensibilità.

PK4

Kit sensori di parcheggio con Display

PS4

ANTENNE



Alimentatore d'antenna TV per Bus 10/30V

ALA



Antenna TV per Bus senza alimentatore

ATS



Antenna TV interna amplificata 12V

AITV



Antenna TV Radio a stilo amplificata 12V

ASTVR



Antenna Radio a stilo

ASR200



Antenna Radio interna amplificata 12V

AIR

Foto	Descrizione	Codice
	Sinto DVD CD DVX USB AUX	D340
	Sinto CD MP3 Con interfaccia diretta per BCA05,BCA08,BCA48,ACR950 MEMORIA STAZIONI RADIO	CON ABRS
	DVD DVX CD MP3 USB SD AUX 12V	M2
	Digitale terrestre completo di antenne	Q10
	Digitale terrestre completo di antenne	DIS
	Interfaccia USB AUDIO/VIDEO 24V cavo RCA 5Mt Presca USB ed IR a cruscotto Supporta DISCHI RIGIDI chiavette USB e SD CARD Interfacciabile su tutti gli impianti compreso gli ultimi	USBAV
	DVD DVX CD MP3 USB SD AUX TUNER TV DIGITALE E ANALOGICO 12V	CDTH1
	DVD DVX CD MP3 AAUX USB SD CON DISPLAY 12V	DVDDISP
	DVD/MP4/SVCD/CD/MP3/AUX/USB 1/2DIN	DVP900
	Router WI-FI 24V con 2 Ant. GSM e 2 Wifi	ROUT

Via Aldo Moro 86 - 41030 Bomperto (Modena)
0598178166 - fax 0598178172
www.autoservicecenter.it
mail : info@autoservicecenter.it
03026510366

tel.
e-
c.f. p.i.